

Husqvarna K 770

Der Husqvarna K 770 ist ein kraftvoller Allround Trennschleifer mit Merkmalen, die ihn zu einem der besten Trennschleifer auf dem Markt machen. Das halbautomatische SmartTension™-System ermöglicht eine optimale Kraftübertragung, minimalen Verschleiß und maximale Lebensdauer des Riemens. Das geringe Gewicht, das herausragende Verhältnis von Leistung zu Gewicht, der zuverlässige Startmechanismus und die außergewöhnlich niedrigen Vibrationen bedeuten weniger Belastung und maximale Produktivität.

- ✿ Max. Schnitttiefe **125 mm**
- ✿ Max. **350 mm**
Trennscheibendurchmesser
- Ausgangsleistung **3.7 kW**

Artikelnummer:

POWER CUTTER K 770 14" | 1" / 20mm - 967 68 21-01

NEU



MERKMALE

Möchten Sie mehr erfahren? Erfahren Sie mehr über das Produkt, seine Funktionen und Vorteile.



Einfache und optimale Riemenspannung

Die halbautomatische SmartTension minimiert das Risiko von Unter- und Überspannung.



Leicht und kraftvoll

Eine leichte, kompakte und leistungsstarke Maschine mit hervorragendem Gewichts-/Leistungsverhältnis.

Hochleistungs-Trennarm

Das neu gestaltete Guss-Magnesium-Gehäuse verfügt über eine Drei-Schrauben-Verbindung zur Befestigung des Schneidkopfs und ermöglicht eine höhere Torsionssteifigkeit als die bisherige Zwei-Schrauben-Lösung.



Lange Wartungsintervalle

Ein robuster Poly-V-Keilriemen in Kombination mit unserem wartungsfreien Starter DuraStarter™ und dem effizienten Luftfiltersystem Active Air Filtration™ stellen lange Wartungsintervalle sicher.



21.6.2018

- Digital ignition with optimised timing
- Außergewöhnlich geringe Vibrationen
- Einfach zu starten
- Wartungsfreier Luftfilter
- Hohe Leistung bei geringerem Kraftstoffverbrauch
- Optimierte Motorleistung
- Weniger Schlamm- und Wasserbildung, geringerer Wasserbedarf
- Einfach verstellbarer Trennscheibenschutz
- Mit unterschiedlichen Trennscheibenbuchsen kompatibel
- Geringerer Schadstoffausstoß und Kraftstoffverbrauch
- Trennscheibenbremse
- Wartungsfreier Starter
- Geringerer Verschleiß
- Trennen dicht an Wänden und Fußböden
- Active Air Filtration™

Husqvarna Trennschleifer K 770

- Anti-Vibrationssystem
- DuraStarter™
- EasyStart
- Poly-V-Keilriemen
- SmartCarb™
- Anpassung von Öffnungen
- Asphalt
- Hohlblockstein, Bordstein und Gartenplatten
- Verlegung von Kabeln
- Gussbeton
- Böden und Wände
- Schienen
- Schneiden bei Rettungsarbeiten
- Trennscheibenaufnahme und Kugellager

BESCHREIBUNG



Motor

Ausgangsleistung	3.7 kW
Hubraum	73.5 cm³
Zündkerzenabstand	0.5 mm
Zylinder	1
Anzahl Takte	2-Takt-Motor



Abmessungen

Produktlänge	605 mm
Produktbreite	225 mm
Produkthöhe	415 mm
Gewicht	10.1 kg



Vibrationen

Vibrationen, linker Griff	2.0 m/s²
Vibrationen, rechter Griff	2.3 m/s²



Schneidausstattung

Max. Schnitttiefe	125 mm
Max. Trennscheibendurchmesser	350 mm
Aufnahme Durchmesser	20/25,4 mm
Max. Trennscheibenstärke	5 mm
Geschwindigkeit max.	90 m/s



Geräuschemissionen

Schallleistungspegel, LWA	115 dB(A)
Schalldruckpegel am Ohr der Bedienperson	101 dB(A)

Zertifizierungen

Zertifikat 2006/42/EC Decl. No.

**EURO TEST CERTIFICATE
SEC/10/2285**